

壁挂式工控机 支持 Intel 10/11代Core i3/i5/i7/i9 CPU

## 产品介绍

DIC317-H470是一款高性能的壁挂式工控机，可搭载Intel 10代Core i3/i5/i7/i9 处理器，性能强劲，可轻松应对各种应用软件。自带丰富外设接口，有2× Intel GbE LAN, 8× USB 3.0, 5× USB 2.0, 6× COM等接口，同时支持1× PCIe x16, 2× PCIe x4, 4× PCI等扩展卡槽拓展。前置双风扇散热设计，可保障机器24小时不间断运作，在工业应用领域备受用户青睐。

## 特点

- 采用 Intel® H470 芯片组
- 可支持 Intel® 10代Core i3/i5/i7/i9 CPU
- 2× Intel GbE LAN, 8× USB 3.0, 5× USB 2.0, 6× COM
- 1× VGA, 1× HDMI, 1× DVI
- 1× PCIe x16, 2× PCIe x4, 4× PCI
- 前置2 x 12025双风扇散热设计



## 图像展示



## 技术参数

<b>产品规格</b>	
CPU	Intel® 10代Core i3/i5/i7/i9 CPU LGA1200
CPU TDP	65W MAX
Chipset	Intel® H470, TDP 6W
内存	DDR4-2933MHz, 支持2× Non-ECC U-DIMM 内存插槽, 最大可扩展64GB
存储	2 × 3.5英寸磁盘位、2 × 2.5英寸硬盘位 1 × M.2 Key-M Slot (PCIE 2x/SATA, Default SATA, 2242/2280)
TPM	SLB9665,TPM2.0(默认没有)
BIOS	AMI UEFI BIOS (Support Watchdog Timer)
<b>I/O 接口</b>	
USB	6 × USB3.0(后置)/2x USB2.0 (前置) 2 × USB3.0 (内置), 1 × USB2.0 (vertical TYPE-A, 内置), 2 × USB2.0 (内置)
串口	1 × RS232 (后置IO) 3 × RS232 (内置), 2 × RS232/RS485(内置)
网口	1 × Intel I219-V/1 × Intel I225-V 2.5G
显示接口	1 × DVI-D (DVI-I)/1 × HDMI/1 × VGA
SMBUS	1 × SMBUS
SATAIII	3 × SATA3.0 7P
GPIO	8 × GPIO(内置)
PS/2	1 × PS/2 连接器 (键盘 & 鼠标)
<b>扩展槽</b>	
PCI/PCIe	1 × PCI-E 16x Slot 2 × PCI-E 4x Slot 4 × PCI
M.2	1 × M.2 Key-E (PCIE+USB2.0+ CNVi, 支持 WIFI +蓝牙, 2230)
<b>音频</b>	
Audio	Realtek Audio HDA Codec, 1 × 前置音频头 (Line-Out + MIC) 1 × SPDIF 输出头 1 × Line-out + Line-in + MIC 3.5mm 插孔
<b>电源规格</b>	
按键	Yes
远程开关	远程开关/灯
电源输入	标准ATX电源
电源工作类型	AT/ATX
<b>操作系统</b>	
Windows	Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, Windows 10(21H2)
Linux	Linux
<b>产品规格</b>	
外观尺寸 (W × D × H)	330x325x180mm
重量	8KG
安装方式	壁挂式
<b>环境规格</b>	
工作温度	0~50°C (32~122°F)
储存温度	-20~60°C (-4~140°F)
相对湿度	10%~95% @ 40°C (104°F), non-condensing
<b>认证</b>	
EMC	CE, FCC Class A

## 尺寸图

